

Rettelsesblad til Kiropraktor standardsæt

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
08 - Parakliniske undersøgelser	Indhold	Klinikken kan redegøre for indhentning af informeret samtykke til parakliniske undersøgelser, der som minimum indeholder:	Klinikken kan redegøre for indhentning af informeret samtykke til parakliniske undersøgelser, herunder:	Præcisering af formulering	24.03.2017
03 - Utilsigtede hændelser	Indhold	Klinikken kan redegøre for håndtering af utilsigtede hændelser, der som minimum indeholder:	Klinikken kan redegøre for håndtering af utilsigtede hændelser, herunder:	Præcisering af formulering	21.06.2017
08 - Parakliniske undersøgelser	Indhold	Klinikken kan redegøre for rekvirering og håndtering af parakliniske undersøgelser, der som minimum indeholder:	Klinikken kan redegøre for rekvirering og håndtering af parakliniske undersøgelser, herunder:	Præcisering af formulering	21.06.2017

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse																								
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18																								
07 - Billeddiagnostik	Referencer	<p>Referencer</p> <ol style="list-style-type: none"> Røntgenkvalitetshåndbogen www.nikkb.dk/table/billeddiagnostik/roentgenkvalitetshandbogen Klinisk retningslinje - Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet, 2. udgave 2014 www.bdretningslinjer.dk Direktiv om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling, Direktiv 2013/59/Euratom, Europa Rådet https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/myndighedsarbejde/internationalt/eu-refsforskrifter-af-betydning-for-dansk-straalebeskyttelsesarbejde European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images. EUR16260. 1996. Retningslinjer for dosisovertvågning af personer på billeddiagnostiske afdelinger og klinikker samt for personer på øvrige afdelinger på sygehuse. 24. juni 2013 https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/roentgen/~media/787028C9856E47169238E4B6CDC3A393.ashx Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser - konventionelle røntgenundersøgelser, april 2012 www.sundhedsstyrelsen.dk/~media/206E0F8F3F104A63A738E02688964109.ashx Lovbekendtgørelse nr. 1170 af 29. november 2011 af lov om brug af røntgenstråler m.v. <p>Dato: 06-04-2017, Versionsnr.: 111, Dok. Nr.: D16-406 Side 2 af 5</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td>Titel</td> <td colspan="5">07 - Billeddiagnostik</td> </tr> <tr> <td>Sektor</td> <td>Kiropraktorer</td> <td>Version</td> <td>1</td> <td>Udgave</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td colspan="5">Klinikrutiner</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td colspan="5">Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998, kapitel 9 - Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelse, Bekendtgørelsen om medicinske røntgenanlæg til undersøgelser af patienter</td> </tr> </table>	Titel	07 - Billeddiagnostik					Sektor	Kiropraktorer	Version	1	Udgave	1	Tema	Klinikrutiner					8.	Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998, kapitel 9 - Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelse, Bekendtgørelsen om medicinske røntgenanlæg til undersøgelser af patienter					<p>Reference 3 og 4 tages ud, følgende bekendtgørelser tilføjes:</p> <p>Bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=178970</p> <p>og</p> <p>Bekendtgørelse nr. 708 af 29. september 1998 om brugen af røntgenanlæg m.v. med ændringer til og med bekendtgørelse nr. 200 af 3. marts 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21067</p>	<p>Reference 2 udmøntes først 6. februar 2018</p> <p>To referencer er tilføjet, så referencelisten følger SIS og NIKKB's referencer</p>	27.06.2017
Titel	07 - Billeddiagnostik																												
Sektor	Kiropraktorer	Version	1	Udgave	1																								
Tema	Klinikrutiner																												
8.	Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998, kapitel 9 - Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelse, Bekendtgørelsen om medicinske røntgenanlæg til undersøgelser af patienter																												

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
Hele standardsættet	Referencer		Der er tilføjet links til de referencer, som ikke havde i forvejen + opdateret forældede versioner af links og referencer.	Ensrette referencer så links er tilknyttet alle referencer.	11.09.2017
01 - Den faglige kvalitet 06 - Patientjournalen	1.6 6.6	<p>En gang årligt gennemføres journalaudit, hvor den behandlende kiropraktor har gennemgået, vurderet og kvalitetssikret indhold af journaler. Hvis der påvises mangler rettes op på dette, og der gennemføres en ny journalaudit inden for 3 måneder.</p> <p>Eksempel på journalauditskema findes under "Hjælpeværktøjer" på www.ikas.dk.</p> <p>Hvis der påvises mangler, rettes der op på dette, og der gennemføres en ny journalaudit inden for 3 måneder. (læs mere om journalaudit i håndbog)</p> <p>Klinikken skal inden survey have gennemført journalaudit og evt. opfølgning på journalaudit.</p>	<p>I begge indikatorer er følgende sætning slettet:</p> <p>Hvis der påvises mangler, rettes der op på dette, og der gennemføres en ny journalaudit inden for 3 måneder.</p>	<p>Præcisering af formulering.</p> <p>Sætning stod to gange, derfor slettes den ene.</p>	09.10.2017

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
07 - Billeddiagnostik	Alle indikatorer i standarden		Der tilføjes følgende sætning under hver indikator: <i>Denne indikator er kun relevant, hvis der er røntgenudstyr på klinikken.</i>	Præcisering af krav i indikatorer.	09.10.2017
09 - Hygiejne	9.5	Ved interview med kiropraktor og klinikpersonale kan der redegøres for opbevaring, holdbarhed og bortskaffelse af akupunktur nåle uden risiko for patienter, kiropraktor, klinikpersonale mv.	Der tilføjes følgende sætning under indikator 9.5: <i>Denne indikator er kun relevant, hvis der udføres behandling med akupunktur nåle i klinikken.</i>	Præcisering af krav i indikator.	09.10.2017
12 - Ledelse af kvalitet	Indhold + indikator 12.1	Der er på klinikken udpeget en kvalitetsansvarlig blandt ydernummerindehaverne.	Tilføjelse af klinikejer: Der er på klinikken udpeget en kvalitetsansvarlig blandt ydernummerindehaverne/klinikejerne.	Præcisering af, hvem der kan være kvalitetsansvarlig på klinikken.	09.10.2017
07 - Billed-	Stan-	Klinikken kvalitetssikrer klinikkens billeddiagnostik.	Tilføjelse:	Præcisering	11.10.2017

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
diagnostik	dard		<i>Denne standard er kun relevant for klinikker med røntgenudstyr.</i>	af relevans	
01 - Den faglige kvalitet	Referencer		Ny reference tilføjet: National Klinisk Retningslinje om behandling af spinal stenose https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~media/CE01FC0183154F43887AD323B3DDCAEF.ashx	Udgivelse af ny national klinisk retningslinje	17.10.2017
01 - Den faglige kvalitet	Referencer		Nyt link til reference 4 om spinalstenose: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~media/24A94AF7B4214658AF47DD8A87A420B3.ashx	Gammelt link virker ikke.	10.11.2017
06 - Patientjournal, datasikkerhed og for-	Indhold og indikator 4	Fra indhold: Klinikken sikrer backup, hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger ved fx at anvende personlige passwords, logningslister, kryptering,	"fx" slettet fra indhold og indikator	Præcisering af formulering og krav	10.11.2017

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
trolighed		firewalls og antivirusprogrammer mv. Fra indikator: Ved interview med kvalitetsansvarlig kan der redegøres for, hvordan klinikken sikrer backup, hindrer uretmæssig adgang til personoplysninger ved fx at anvende personlige passwords, logningslister, kryptering, firewalls og antivirusprogrammer mv			
09 - Hygiejne	Referencer		Der er tilføjet følgende reference: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler, 1. udgave 2015, Staten Serum Institut https://www.ssi.dk/~media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Rengoring.ashx	Præcisering af krav	03.01.2018
01 - Den faglige kva-	Indhold	DSKKB	DSKKB ændres til DSK	Dansk Selskab for Ki-	24.01.2018

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
litet				ropraktik har ændret navn og forkortelse	
01 - Den faglige kvalitet	Indikator 6		Indikator 6 er slettet	Indikator 6 i standard 01 er enslydende med indikator 6 i standard 06. Indikator 6 i standard 1 slettes, således at indikator om journalaudit kun vurderes én gang.	24.01.2018

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
Alle standarder	Referencer		Referencer i standardsættet er opdateret	Forældede referencer	06.06.2018
Alle standarder	Referencer		Referencer i standardsættet er opdateret	Forældede referencer	01.08.2018
01 - Den faglige kvalitet	Referencer		Tilføjet reference https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-laenderygmerter	Opdatering af referencer	03.09.2018
Alle standarder	Referencer		Referencer i standardsættet er opdateret	Forældede referencer	02.11.2018
07 - Billeddiagnostik	Indhold	Alle personer, der deltager i røntgenundersøgelser mere end to gange om ugen målt over fx en 3-måneders periode, skal bære persondosimeter. Der skal dog altid være mindst én person i klinikken, som bærer persondosimeter. Det personlige dosimeter indsendes til SIS hver 3. måned.	Klinikken har lavet en sikkerhedsvurdering, evt. i samarbejde med NIKKB eller anden ekstern fysiker, der blandt andet beskriver hvorvidt personer, som udfører røntgenundersøgelser, skal bære persondosimeter jf. § 12 og kap. 9 i Bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strå-	Ny røntgenlovgivning	19.11.2018

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
			lebeskyttelse. Anvendes persondosimeter på klinikken, skal persondosimetret indsendes til SIS hver tredje måned.		
07 - Billeddiagnostik	Indikator 2	Ved interview med kiropraktor kan der redegøres for korrekt brug af persondosimeter. <i>Denne indikator er kun relevant, hvis der er røntgenudstyr på klinikken.</i>	Kiropraktoren kan redegøre for, at persondosimeter anvendes i overensstemmelse med klinikkens sikkerhedsvurdering. <i>Ved survey fremlægges sikkerhedsvurdering og evt. dispensation for brug af persondosimeter, men detaljerne i indholdet vil ikke blive vurderet.</i> <i>Denne indikator er kun relevant, hvis der er røntgenudstyr på klinikken.</i>	Ny røntgenlovgivning	19.11.2018
07 - Billeddiagnostik	Referencer		Opdatering af referencer	Forældede referencer	19.11.2018

Kapitel / standard / bilag	Afsnit/ Indikator	Formulering i forudgående version	Ændring	Årsag	Dato for rettelse
05 - Forebyggelse af identitetsforveksling	Indhold	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og cpr-nummer eller ved sikker visuel genkendelse.	Som hovedregel skal en patient identificeres ved navn og CPR-nummer jf. vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.	Præcisering af myndighedskrav	18.06.18
Alle standarder	Referencer		Opdatering af referencer	Forældede links i referencer	22.01.2019
04 - Patienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder	Indhold og Referencer	Patientklager er formelle skriftlige klager til klinikken via regionen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.	Patientklager er formelle skriftlige klager til klinikken via regionen eller Styrelsen for Patientklager. Reference 6 i standard 04 er opdateret	Patientklager skal nu rettes til Styrelsen for Patientklager. Forældet link	26.02.2019
Alle standarder	Referencer		Opdatering af referencer	Forældede links i referencer	28.05.2019